

El Tajo-Segura vuelve a recomendar un trasvase de 11 hm 3 para el regadío

El Sindicato Central asegura que si el Consejo de Ministros lo aprueba se demostrará que «sigue vivo» y sería el primero desde mayo de 2006

REDACCIÓN

La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura recomendó en su reunión de ayer al Consejo de Ministros que apruebe hoy 22 hm 3 en el mes de febrero. En concreto, pidió diez hm 3 para el abastecimiento de las poblaciones de los Canales del Taibilla, uno para el conjunto almeriense de Galaxa y once para el regadío.

En este sentido, el director general de Agua, Jaime Palop, aseguró ayer que «las últimas lluvias y nevadas del temporal registrado la semana pasada sólo afectaron a la zona del litoral y no han tenido repercusión en los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, que se encuentran con 305 hm 3 de agua embalsada, la misma cantidad que el año pasado en esta fecha». Por su parte, el director general de Desarrollo Rural, Francisco Amarillo, señaló que «en estos momentos no hay apremio en las necesidades del agua», aunque matizó que «a finales de febrero o principios de marzo, vamos a necesitar diez hm 3 para el mantenimiento del arbolado».

Por otro lado, se alcanzó un acuerdo para la compra de derechos de agua por 21 hm 3 por parte de los regantes del Tajo-Segura, procedentes de la Comunidad de Regantes de Estremera. Además, se anunció que, en los próximos días, se sacará un concurso público para realizar una campaña de concienciación para el ahorro de agua en los Canales del Taibilla, a la que se destinarán 300.000 euros.

Buena acogida

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Francisco del Amor, reconoció ayer que los 22 hm 3 recomendados «son bien recibidos» y añadió que su aprobación por parte del Consejo de Ministros significa que «el Trasvase Tajo-Segura va a seguir vivo».

No obstante, recordó que «los regantes pedían 60 hm 3, a los que hay que añadir los 45 hm 3 que se tenían pendientes y que no se recibieron» e insistió en que «los 240 hm 3 para riego son absolutamente trasvasables, ya que hay 305 hm 3, además de que el abastecimiento está perfectamente cubierto». Por eso, pidió a la Comisión de Explotación «algún esfuerzo más» en la reunión del próximo mes. Finalmente, la ponencia de la comisión de la sequía de las Cortes Valencianas aprobó ayer una propuesta de dictamen, con los votos en contra de la oposición, que critica al Gobierno por su política «antitransvasista».



Servicios

-  Enviar esta página
-  Imprimir esta página
-  Atención al lector

[Anterior](#)[Volver](#)[Siguiete](#)

Noticias relacionadas

■ **«El campo necesita agua para regar ya»**